



Daten:	SA 70-45	SA 70-90	SD 70-45	SD 70-90	SA 82-45	SA 82-90
Freie Objektivöffnung:	70mm	70mm	70mm	70mm	82mm	82mm
Brennweite:	400mm	400mm	400mm	400mm	470mm	470mm
Objektivkonstruktion:	Semi-Apo	Semi-Apo	SD Apo	SD Apo	Semi-Apo	Semi-Apo
Vergütung:	Breitband FMC					
Einblickwinkel:	45°	90°	45°	90°	45°	90°
Augenabstand:	56-74mm	56-74mm	56-74mm	56-74mm	54-76mm	54-76mm
Fokussierung:	Einzelokularfokus	Einzelokularfokus	Einzelokularfokus	Einzelokularfokus	Einzelokularfokus	Einzelokularfokus
Einsteckdurchmesser:	1¼" (31.7mm)					
Maximales Gesichtsfeld:	4.0°	4.0°	4.0°	4.0°	3.42°	3.42°
Gehäusematerial:	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium
Stickstofffüllung:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ausziehbare Taukappe:	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Stativanschluß:	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"
Abmessungen (LxBxH):	385x213x116	390x215x190mm	375x210x120mm	390x215x190mm	440x220x120mm	458x223x180mm
Gewicht o. Zubehör:	3.560g	4.000g	4.500g	4.230g	4.270g	4.720g

Daten:	SD 82-45	SD 82-90	SA 100-45	SA 100-90	ED 100-45	ED 100-90	SD 100-45
<b>Freie Objektivöffnung:</b>	82mm	82mm	100mm	100mm	100mm	100mm	100mm
<b>Brennweite:</b>	470mm	470mm	550mm	550mm	550mm	550mm	550mm
<b>Objektivkonstruktion:</b>	SD Apo	SD Apo	Semi-Apo	Semi-Apo	ED Apo	ED Apo	SD Apo
<b>Vergütung:</b>	Breitband FMC						
<b>Einblickwinkel:</b>	45°	90°	45°	90°	45°	90°	90°
<b>Augenabstand:</b>	54-76mm	54-76mm	54-75mm	54-75mm	54-75mm	54-75mm	54-75mm
<b>Fokussierung:</b>	Einzelokularfokus						
<b>Einsteckdurchmesser:</b>	1¼" (31.7mm)						
<b>Maximales Gesichtsfeld:</b>	3.42°	3.42°	2.93°	2.93°	2.93°	2.93°	2.93°
<b>Gehäusematerial:</b>	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesium	Mg-Al Legierung	Mg-Al Legierung	Mg-Al Legierung
<b>Stickstofffüllung:</b>	ja						
<b>Ausziehbare Taukappe:</b>	ja						
<b>Stativanschluß:</b>	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"
<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	458x223x116mm	470x225x180mm	520x270x160mm	560x270x200mm	520x270x160mm	560x270x200mm	520x270x160mm
<b>Gewicht o. Zubehör:</b>	4.000g	4.800g	6.790g	7.600g	7.020g	8.050g	7.280g



Daten:	SD 100-90	SA 120-45	SA 120-90	SD 120-45	SD 120-90	ED 150-45	SD 150-90
<b>Freie Objektivöffnung:</b>	100mm	120mm	120mm	120mm	120mm	150mm	150mm
<b>Brennweite:</b>	550mm	660mm	660mm	660mm	660mm	840mm	840mm
<b>Objektivkonstruktion:</b>	SD Apo	Semi-Apo	Semi-Apo	SD Apo	SD Apo	ED Apo	SD Apo
<b>Vergütung:</b>	Breitband FMC						
<b>Einblickwinkel:</b>	90°	45°	90°	45°	90°	45°	90°
<b>Augenabstand:</b>	54-75mm	54-75mm	54-75mm	54-75mm	54-75mm	61-75mm	61-75mm
<b>Fokussierung:</b>	Einzelokularfokus						
<b>Einsteckdurchmesser:</b>	1¼" (31.7mm)	2" (50.8mm)	2" (50.8mm)				
<b>Maximales Gesichtsfeld:</b>	2.93°	2.44°	2.44°	2.44°	2.44°	2.74°	2.74°
<b>Gehäusematerial:</b>	Mg-Al Legierung						
<b>Stickstofffüllung:</b>	ja						
<b>Ausziehbare Taukappe:</b>	ja						
<b>Stativanschluß:</b>	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"	¼-20" & 3/8"
<b>Abmessungen (LxBxH):</b>	560x270x200mm	650x285x150mm	685x285x210mm	650x285x150mm	685x285x210mm	804x371x197mm	840x372x280mm
<b>Gewicht o. Zubehör:</b>	8.050g	8.440g	9.330g	9.000g	9.600g	18.700g	21.800g